



Willkommen in der Welt von medical ECONEt

Medical-Service der opti pharm ag
Gerätekatalog 2015/2016

**opti
pharm**



Inhaltsverzeichnis

Die opti pharm ag	05
ECOsound	07
ECOtwin	08
Cardio M plus	09
Cardio M	10
Spirometer SPM 300	11
Compact 3	12
Compact 5	13
Compact 7	14
Compact 9	15
Rollstativ für Compact	16
ECOspin III	18
ECOtwin	19
ME PAD & ME PAD Automatik	20
Reanimations- und Notfalltraining	22
AGB's	23

opti pharm ag
 Thunstrasse 56
 CH-3110 Münsingen
 Tel. 031 889 16 16, Fax 031 889 16 18
 regiomed@optipharm.ch
 info@optipharm.ch

© Copyright opti pharm ag, 2015.

www.optipharm.ch

Liebes Praxis-Team

In Zeiten von Internet-Shops, grenzüberschreitenden Billig-Anbietern und vor allem seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses sind die Preise nicht nur für Medizinprodukte selbst in der Hochpreisinsel Schweiz im Sinkflug. Das ist auf der einen Seite sicher begrüssenswert – andererseits erfüllt nicht alles, was günstig zu erwerben ist dann letztendlich unsere Anforderungen an Qualität, Funktionalität oder gar Langlebigkeit bis hin zur Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder (deutschen/französischen) Bedienungsanleitungen. Da kann dann das vermeintliche «Schnäppchen» mit der Zeit ganz schön ins Geld gehen.

Natürlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass zum Beispiel ein Fetaldoppler, der für etwas mehr als Fr. 300.– zu bekommen ist, nicht die gleiche Signalqualität haben kann, wie hochspezialisierte und zum Teil ausbaubare Geräte mit Preisen ab Fr. 1200.– aufwärts. Doch in manchen Fällen erfüllt die günstigere Version durchaus die Erwartungen und Bedürfnisse des Anwenders – wichtig hier: die Geräte müssen CE-zertifiziert und somit für die Verwendung in Europa/der Schweiz zugelassen sein.

Wir von der optipharm bemühen uns immer wieder, Lieferanten zu finden, deren Produkte uns beim Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen und die auch einen entsprechenden After-sales-Service bieten. Jüngstes Mitglied der optipharm-Lieferantenfamilie ist die Firma medical Econet GmbH, Oberhausen in Deutschland. Sich selbst und ihr Credo beschreibt sie so: «Mit hochwertigen und innovativen Medizinprodukten verzeichnet die medical Econet GmbH

«Unsere Kunden vertrauen unserer langjährigen Erfahrung und unserer Professionalität.»

eine stetig steigende Nachfrage in Deutschland, Europa und vielen anderen Regionen weltweit. Der medizinische Fachhandel, Krankenhäuser, Arztpraxen, Sanitätshäuser, Hebammen, Therapeuten und viele sonstige medizinisch-therapeutisch tätige Fachgruppen vertrauen unserer langjährigen Erfahrung und unserer Professionalität. Unser Bestreben ist, unsere Produktpalette, von diagnostischen Geräten bis hin zu bildgebenden Systemen, den stetig wachsenden Qualitätsansprüchen anzupassen und zu erweitern. Die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden haben wir stets als Inspiration für Neuentwicklungen empfunden und seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt».

In der vorliegenden Broschüre finden Sie eine Auswahl der meistverkauften Geräte dieses Labels. Wir freuen uns, wenn Sie sich – wie wir – für die medical Econet-Geräte begeistern können.

Nicole Schädler
Leitung Medical-Service

Haben Sie Fragen, einen Bestellwunsch oder wünschen eine Beratung?

Wenden Sie sich bitte an unseren Medical-Service
(Telefon 031 889 16 16 oder regiomed@optipharm.ch).

Unser bestes und effizientestes Marketinginstrument sind zufriedene Kunden! ...und daran arbeiten wir täglich.

Freundlichkeit ist für uns garantiert kein Fremdwort und Spezialwünsche erachten wir als Herausforderung. Jeder Kunde soll sich bei uns wichtig fühlen. Die optipharm ag behandelt alle Kunden sehr individuell und persönlich. Persönliche Beratungen sind bei uns eine tägliche Angelegenheit. Unsere überschaubare Grösse hilft uns natürlich sehr, auf die individuellen Wünsche der Kunden einzugehen! Alle unsere Angestellten sind im medizinischen Bereich ausgebildet. Für die nötige Fachkompetenz ist gesorgt.

Tasche für
ECOsoundSonden für
ECOTwinTasche für
ECOTwin

ECOsound

Fetaler Taschendoppler mit wasserfester Sonde

ECOsound WP
Bestell-Nr. 35.71-2600

- Handlicher Fetaldoppler
- Stufenlose Lautstärkeregelung für die Herzöne
- Mit 3,5mm Kopfhöreranschluss oder zum Anschluss an eine Audio-Aufnahmequelle
- LCD-Display, Anzeige des Batteriezustands sowie der Herzfrequenz
- Sonde mit 2MHz und ca. 1,5m Spiralkabel

«In der einen Hälfte unseres Lebens opfern wir die Gesundheit, um Geld zu erwerben; in der anderen opfern wir Geld, um die Gesundheit wieder zu erlangen. Und während dieser Zeit gehen Gesundheit und Leben von dannen».

(Voltaire)



Fetal



LED
Farbdisplay



CTG-Gurte



ECOtwin LCD / LED

Modernes und benutzer-
freundliches CTG-Gerät

ECOtwin LED
Bestell-Nr. 35.71-3450

ECOtwin LCD
Bestell-Nr. 35.71-3470


- 7" Display um 270° drehbar
- Hochempfindliche 9- Kristall Ultraschallsonden, Frequenz 0,985MHz
- Wasserfeste Ultraschall- und Tokosonden
- Integrierter Li-Ionen Akku
- Anzeige der Kindsbewegung (Fetal Movement)
- Einfache Wandmontage möglich
- Wählbare Skalierung (international / deutsch)
- Inkl. 2 Ultraschallsonden, 1 Tokosonde, Ereignismaker, CTG-Gurte
- Abmessungen H 9,6 x B 32,6 x T 27,6 cm
- Gewicht ca. 5,5kg



EKG



Inter-
pretation
nach Minne-
sota-Code



Standard-
Zubehör für
Cardio M /
M Plus



Netz- und
Batterie-
betrieb
möglich



Cardio M Plus

Inklusive kostenloser
Downloadversion der
EKG-Archiv-Software
für die Cardio-Serie

Cardio M-Plus
Bestell-Nr. 30.11-3600


- 12-,6 und 3-Kanal EKG Aufzeichnung mit Touchscreen, Interpretationsempfehlung und Vermessung
- Manuelles EKG- Monitoring oder 10-Sek. Speicher-EKG zur Interpretation
- Speichermöglichkeit für 120 EKGs
- Interpretationsempfehlung aller 12 Kanäle inkl. Vermessung
- Übersichtlicher, hoher Ausschrieb
- Ausdruck der Rhythmusableitung
- Einfache Bedienung per Touchscreen
- Übersichtliches Farbdisplay und Anzeige aller 12 Ableitungen
- Inklusive EKG-Zubehörsatz



EKG



Standard
Zubehör



Sauganlage
optional



Cardio M

Inklusive kostenloser
Downloadversion der
EKG Archiv-Software für
die Cardio-Serie

Cardio M
Bestell-Nr. 30.11-2200

- 12-, 6- und 3-Kanal EKG Aufzeichnung mit Interpretationsempfehlung
- Echtes 12-Kanal Ruhe-EKG: Zeitersparnis gegenüber 3- und 6-Kanal Schreibern
- Ausschrieb aller 12 Kanäle untereinander oder in Paketen (2x6, 3x4)
- Übersichtlicher, hoher Ausschrieb
- Ausdruck der Rhythmusableitung bei 3- und 6-Kanaleinstellung
- Manuelles EKG-Monitoring oder 10-Sekunden-Speicher-EKG zur Interpretation
- Automatische Interpretationsempfehlung
- Inklusive EKG-Zubehörsatz



EKG



Spirometer SPM 300 für Cardio M plus

Zusätzlicher Spirometer
für Cardio M plus

Spirometer SPM 300
Bestell-Nr. 30.10-3100

- Graphische Darstellung und Ausdruck der vollständigen Fluss- und Volumenkurve
- Messparameter: FVC, FEV 1.0, FIVC, FEV 1.0, FEF 25-75%, FEF 200-1200ml, FEF 50%, FIF 50%, PIF, FET 100%, SVC, ERV, IRV, TV, MVV, RR, TV
- Misst nach ATS-Kriterien
- Grosser Ausdruck zur leichten Archivierung
- Inkl. 100 Stück praktischer Einmalmundstücke mit Messröhrchen



EtCo 2
Modul
Compact
3 / 7 / 9



NiBP-
Blutdruck-
Manschette



SpO2-
Sensor und
Adapter-
kabel



Compact 3

Mit Suntech-Blutdruck-
modul, extrem leicht und
klein, daher optimal für
den mobilen Einsatz oder
für den Stationsbetrieb
in Krankenhaus oder
Pflegeheim geeignet

Compact 3
Bestell-Nr. 20.11.5200.S

- 4,3" TFT-Display mit kontrastarker Anzeige von SpO2, NiBP, Puls und Temperatur (optional)
- Betrieb über Netzteil oder KFZ-Bordspannung möglich
- Integrierter Li-Ion Akku für bis zu 5 Stunden netzunabhängigen Betrieb
- Integrierter Trendspeicher für 128 Stunden sowie Alarmspeicher für 20 Alarme mit je 10 Sekunden Dauer
- Integrierte Anschlussbuchsen für Netzwerk und USB
- Inklusive SpO2-Sensor und Blutdruckmanschette für Erwachsene mit Anschlussschlauch
- Co2-Messung optional
- Gewicht nur ca. 1 kg
- Inklusive Ladenetzteil, Akku, Halterung für Infusionsständer oder Normschiene, Bedienungsanleitung
- Abmessungen B 187xH 131 xT 60mm



Notfall-
tasche



Integrierter
Drucker



Halterung
Norm-
schiene



Compact 5

Mit Suntech-Blutdruck-
modul, inklusive Drucker
7" TFT-Bildschirm mit
einer Auflösung von
800x600 Bildpunkten
und einem Anschluss
für einen VGA-Monitor
(optional)

Compact 5
Bestell-Nr. 20.11.5700.S

- Misst NIBP, EKG, Pulsfrequenz, Respiration, SpO2, Temperatur (optional)
- ST-Streckenanalyse
- EKG-Kurve 1-kanalig
- Alarmfunktionen für alle Parameter
- Integrierter Trainingsmodus
- Übersichtliche Anordnung der Parameter
- Idealer Transportmonitor, Gewicht nur ca. 4,5 kg
- Inklusive Zubehörsatz
- Abmessungen B 238 xH 175 xT 155mm



Netz-
und Batterie-
betrieb



NiBP-
Blutdruck-
Manschette



Compact 7

Mit Suntech-Blutdruck-
modul, inklusive Drucker,
10.4" TFT-Farbbildschirm
mit 800x600 Pixel,
zusätzlicher VGA-An-
schluss für externen
Monitor, IBP und
CO2-Messung (optional)

Compact 7
Bestell-Nr. 20.11.5900.S

- Misst NIBP, Pulsfrequenz, Respiration, SpO2, Temperatur (optional), IBP (optional), CO2 mit EtCo2 - Modul (optional)
- Alarmfunktion für alle Parameter
- Inklusive eingebautem Drucker, Druckparameter frei wählbar
- Integrierter Trainingsmodus
- Anzeige bis zu 7 Kurven
- Idealer Transportmonitor, Gewicht nur ca. 4,5 kg
- Inklusive Zubehörsatz
- Abmessungen B 270x H 184x T 250mm



EtCo 2
Modul
Compact
3 / 7 / 9



Touch-
screen



Berechnung
der Medi-
kation



Compact 9

12,1" TFT Touchscreen
mit 800x600 Pixel, zu-
sätzlicher VGA-Anschluss
für externen Monitor,
IBP und CO2-Messung
(optional) mit Suntech -
Blutdruckmodul inklusive
Drucker

Compact 9
Bestell-Nr. 20.11.6000.S

- Misst NIBP, Pulsfrequenz, Respiration, SpO2, Temperatur (optional), IBP (optional), CO2 mit EtCo2 - Modul (optional), BIS (optional), Multi Gas (optional), PiCCO oder ICO (optional)
- Alarmfunktionen für alle Parameter
- Inklusive eingebautem Drucker, Druckparameter frei wählbar
- Integrierter Trainingsmodus
- Anzeige bis zu 6 Kurven
- Inklusive Zubehörsatz
- 168 Stunden Trendspeicher
- EKG-Abteilung über 10 - adriges Patientenkabel optional



Compact 5



Compact 7



Compact 9



Rollstativ für die Patientenmonitore Compact 5 / 7 / 9



Dieses Rollstativ wurde speziell für die Compact-Serie konzipiert. Das Rollstativ hat ein kippsicheres 5-Fuss-Fahrgestell mit feststellbaren Rollen, kann leicht in der Höhe justiert werden und ist mit einem Korb zur Unterbringung von Zubehör ausgestattet.

Bestell-Nr. 21.10-5041

• Abmessungen Höhe 80cm - 125cm



ECOspin III


- Drehzahlbereich 300 - 4500 rpm
- 12-fach Winkelrotor (15ml)
- Digitale Vorwahl von Laufzeit und Drehzahl
- Bürstenloser Rotor mit elektronischer Drehzahlkontrolle
- Hygienische Folientastatur
- Elektromagnetische Deckelverriegelung
- Leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse
- Abmessungen L 255x B 245x H 140mm
- Gewicht ca. 6 kg

ECOspin III
Bestell-Nr. 60.60-910

ECOspin III die kompakte Tischzentrifuge, ideal für die Separation von Urin, Serum und Plasma in Praxis oder Labor. Ausgestattet mit einem 12-fach Winkelrotor, für Röhrchen mit einem Volumen bis zu 15ml, einer maximalen Drehzahl von 4.500 U/min und einer RCF von 2.400g ist die ECOspin Tischzentrifuge bestens geeignet für das Routinelabor beim niedergelassenen Arzt. Die Ecospin Tischzentrifuge ist kompakt, leicht zu bedienen und benötigt nur wenig Stellfläche. Die zuletzt genutzten Einstellungen für Laufzeit und Drehzahl werden automatisch gespeichert. Zur Sicherheit für den Anwender wird der Deckel im laufenden Betrieb elektromagnetisch verriegelt. Das strapazierfähige Kunststoffgehäuse und die hygienische Folientastatur ermöglichen eine einfache Reinigung und Desinfektion.



Einweg-
handgriff



Neutral-
elektrode



Doppel-
fusschalter



ECOt看

Die ECOtom Serie verfügt über verschiedene Stromarten für monopolare und bipolare Koagulation. Die Auswahl der Stromart und die Leistungseinstellung erfolgt per Tastendruck. Das sichere Bedienkonzept und die permanente Überwachung der Stromabgabe (REM-System) machen die ECOtom Serie zu einem zuverlässigen Werkzeug in der täglichen Routine.

ECOt看 80:
Bestell-Nr. 60.20-7003

ECOt看 200:
Bestell-Nr. 60.20-7001

ECOt看 400:
Bestell-Nr. 60.20-7000

- Generatoren mit 80, 200 und 400 Watt verfügbar
- Leistungsstabile Generatoren
- Höchste Patientensicherheit durch ständige Überwachung der HF-Ableitströme
- Digitale Sollwertanzeige der gewählten Ausgangsleistung
- Unterschiedliche Stromformen für mono- und bipolare Anwendung
- Aktivierung über Hand- oder Fusschalter
- Sichere Bedienung durch farbcodierte, wasserfeste Folientastatur
- optional umfangreiches Zubehörprogramm erhältlich

Technische Daten:

Stromquelle	115-230 V, 50-60 Hz
Stromaufnahme	50 / 60 Hz max. 1200 VA
Netzfrequenz	400 KHz / 1.6 MHz
Klassifizierung	Ila, jährliche STK

Lieferumfang ECOtom 80

- Fusschalter-Bipolar und Neutralektrode mit Anschlussleitung
- Bipolares Anschlusskabel zur Aufnahme von Pinzetten mit Standard-Anschluss

Der ME PAD ist ein Laien-Defibrillator zur Hilfe bei drohendem plötzlichem Herztod. Schnell eingesetzt, kann er Leben retten. Der ME PAD kann an nahezu jedem Ort angewendet werden. Dem Anwender werden alle notwendigen Hilfsmassnahmen über klar verständliche Sprachanweisungen erklärt. Die Lautstärke der Sprachansagen wird dabei automatisch an die jeweiligen Umgebungsgeräusche angepasst. Bis zu 5 Einsätze zu je 3 Stunden Dauer werden im internen Speicher aufgezeichnet. So stehen jederzeit alle wichtigen Daten wie Herzrhythmus, Energieabgabe, Zeit etc. für die Nachanalyse zur Verfügung. Zusätzlich zur automatischen Leistungsumschaltung beim Anschluss von Kinderelektroden, verfügt der ME PAD über eine manuelle Schaltung zur Absenkung der Leistung. So können im Notfall auch Kinder behandelt werden, selbst wenn keine Kinderelektroden zur Verfügung stehen. In täglichem, wöchentlichem und monatlichem Zyklus wird ein Testprogramm ausgeführt. Dabei werden alle Funktionen, die Leistung der Batterie und die Haltbarkeit der Elektroden-Pads automatisch geprüft und im Falle eines Fehlers ein Alarm ausgegeben. Die Software des ME PAD ist nach den aktuellen Leitlinien des ERC programmiert und führt den Anwender sicher durch die gesamte Reanimation. Die langlebige Lithium-Ionen-Batterie garantiert eine Standby-Zeit bis zu 5 Jahren bzw. bis zu 200 Schocks bei voller Leistung.

Wandhalterung



Wandkasten



Tasche



ME PAD & ME PAD Automatik

- ME PAD Automatik Defibrillator 30.10-4600
- ME PAD Defibrillator 30.10-4300
- Wandkasten mit Alarm für ME PAD 31.10-4304
- Halterung für ME PAD 31.10-4305
- Elektroden für Erwachsene ME PAD 31.10-4302A
- Lithium Batterie ME PAD 31.10-4301B
- Tasche ME PAD 21.10-4303
- Elektroden für Kinder ME PAD 31.10-4306C

ME PAD Automatik



ME PAD



Reanimations- und Notfalltraining in der Praxis



Unser Referent: Gerhard Moser,
Rettungssanitäter

Kurs 1 Geräteführung und Reanimationstraining

Dauer: 2 Stunden

Inhalt: Differenzierte Geräteführung und ein Basis-Reanimationstraining (Thoraxkompression, Beatmung und Einsatz AED-Gerät). Im Reanimationstraining lernen die Teilnehmenden eine korrekte Patientenbeurteilung durchzuführen. Sie leiten die Reanimationsmassnahmen sicher ein und beherrschen den Umgang mit dem automatischen externen Defibrillator (AED).

- Einführung AED-Gerät
- Grundlagen Reanimation gemäss aktuellen Guidelines
- Fallsimulation mit AED-Einsatz

Seminarpauschale Kurs 1: **CHF 690.—***
(beim Kauf eines ME PAD- oder ME-PAD-Automatik-Gerätes und gleichzeitiger Buchung eines Notfallkurses erhalten Sie auf diesem Kurspreis eine Reduktion von Fr 200.—*)

Kurs 2 Geräteführung und Notfalltraining in der Praxis

Dauer: 4 Stunden

Inhalt: Differenzierte Geräteführung – die Teilnehmer erlangen Sicherheit im Umgang mit Notfällen. Sie wissen, worauf in herausfordernden Notfallsituationen zu achten ist. Sie kennen die rettungsdienstlichen Strukturen der Schweiz und wie sich eine optimale Zusammenarbeit unter speziellen Bedingungen anfühlt. Das Training der notfallmedizinischen Standards und eine korrekte Patientenversorgungsstrategie sind weitere Bestandteile des Kurses. Während der Weiterbildung wird das vorhandene Notfallmaterial besprochen und es werden Vor- und Nachteile diskutiert.

- AED-Einführung und Reanimationstraining
- Notfallmanagement
- Teamarbeit
- Besprechung Notfallmaterial
- Fallsimulation von aktuellen Krankheitsbildern (Herzinfarkt, Lungenembolie, Allergie, zerebraler Krampfanfall - Institutions-spezifische Themenwahl möglich)

Seminarpauschale Kurs 2: **CHF 1'470.—***
(beim Kauf eines ME PAD- oder ME-PAD-Automatik-Gerätes und gleichzeitiger Buchung eines Notfallkurses erhalten Sie auf diesem Kurspreis eine Reduktion von Fr.300.—*)

*alle Preisangaben exkl. MwSt.

Für Fragen zu den Geräten oder Kursen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Medical-Service:

Tel. 031 889 16 16 oder
per email: regiomed@optipharm.ch



Geschäftsbedingungen

Medical-Service optipharm ag Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Gültigkeit

Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Bereiche des Medical-Service, sofern nicht anderweitig schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind. Mit Aufgabe der Bestellung anerkennt der Käufer die nachstehenden Bedingungen.

2. Verbindlichkeit

Änderungen von Preisen, Modellen und des Sortiments bleiben jederzeit vorbehalten.

3. Preise

Die Verkaufspreise (Arztpreise) verstehen sich in Schweizer Franken exklusive Mehrwertsteuer.

4. Lieferungen

Lieferungen erfolgen hauptsächlich durch unseren Logistikpartner auf regelmässigen Liefertouren.

Für Lieferungen per Post verrechnen wir die effektiv anfallenden Portokosten.

Nachlieferungen – auch per Post – erfolgen in der Regel portofrei. Lieferungen von Mobiliar unterliegen, je nach Gewicht, einer gesonderten Regelung.

5. Garantie

Die Garantiezeit auf Geräten und Mobiliar ist unterschiedlich und richtet sich nach den Angaben des Herstellers – auf Verbrauchsmaterialien wird keine Garantie gewährleistet.

6. Zahlung

Wenn nichts anderes vereinbart wird, ist die Rechnung innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto, ohne jeden Abzug zu bezahlen.

7. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma optipharm ag.

8. Prüfung und Annahme der Ware

Der Käufer hat unverzüglich nach Erhalt der Ware zu prüfen, ob Beschaffenheit und Menge seiner Bestellung entspricht. Allfällige Mängel oder Fehllieferungen sind uns sofort, spätestens aber innert 3 Tagen nach der Lieferung schriftlich oder per Telefon bekanntzugeben. Bei verspäteter Meldung gelten die Lieferungen als genehmigt und eine Gewährleistung entfällt.

9. Warenrücknahme/-umtausch

Die Rücknahme mängelfreier Ware ist nur ausnahmsweise und aufgrund individueller Vereinbarung möglich. In der Regel erfolgt ein Abzug für die entstandenen Umtriebe.

Beanstandete Ware kann nach vorheriger Absprache und Vereinbarung des entsprechenden Prozederes retourniert werden. Bei berechtigten Mängeln erfolgt in der Regel und nach Möglichkeit eine Ersatzlieferung.

Ware, welche auf ausdrücklichen Kundenwunsch von uns besorgt und in einwandfreiem Zustand geliefert wird, ist von einer Rücknahme ausgeschlossen.

10. Medizinprodukteverordnung

Gemäss MepV dürfen Originalverpackungen der Hersteller/Inverkehrbringer von steriler Ware nicht in kleinere Verkaufseinheiten umgepackt und verkauft werden. Aus diesem Grund kann Sterilware nur noch in den Original-Verkaufseinheiten der Hersteller/Inverkehrbringer verkauft werden.

11. Anwendbares Recht

Dieses Rechtsverhältnis untersteht materiellem Schweizer Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bern.



opti pharm ag • Thunstrasse 56 • 3110 Münsingen
Tel. 031 720 14 14 • Fax 031 720 14 15 • Gratis-Tel. 0800 34 84 84
info@optipharm.ch • www.optipharm.ch

opti
pharm